

# شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

## معرفی محصول

سازه نگهدارنده برای پنل های نیروگاه خورشیدی با استفاده از بتن پیش ساخته



شرکت توزیع نیروی برق  
استان مرکزی



محصولات و دستاوردهای حاصل از فعالیت ها و پروژه های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

## سازه نگهدارنده برای پنل های نیروگاه خورشیدی با استفاده از بتن پیش ساخته

### خلاصه طرح :

روش های نصب پنل های خورشیدی در نیروگاه ها، عمدها دارای مشکلات زیست محیطی از جمله: عملیات خاک برداری زیاد برای اجرای فونداسیون بتن مسلح مدفعون در خاک، انتقال و دپوی خاک های حفاری شده، تسطیح و شیب بندی خاک محل، قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی و عمل آوری بتن در محل، محدودیت بتن ریزی در هوای سرد و گرم، زاویه ثابت پنل ها و پایین آمدن بازدهی آن ها و تخریب خاک کشاورزی و محیط زیست به علت بتن ریزی درجا در محل فونداسیون (غیر قابل استفاده شدن خاک زمین محل احداث نیروگاه خورشیدی در صورت برچیده شدن یا انتقال نیروگاه) و نیز عدم صرفه اقتصادی کافی هستند.

هدف از این طرح تلاش برای ارائه یک ایده نوآورانه و دانش بنیان برای طراحی و ساخت پایه های نگهدارنده پنل خورشیدی است، به نحوی که ضمن صرفه اقتصادی بیشتر با توجه به حذف فونداسیون مدفعون (استفاده از وزن پایه نگهدارنده بتنی برای تأمین پایداری) آسیب کمتری را به محیط زیست وارد کند. همچنین با تکیه بر مزایای بتن پیش ساخته، کیفیت ساخت بهتری داشته باشد و نیز بتواند برای کارایی بیشتر، امکان تغییر زاویه پنل با یک ایده ساده و کم هزینه وجود داشته باشد.

### بازار هدف و مشتریان :

مهم ترین کاربرد ایده ارائه شده، نیروگاهها و مزارع خورشیدی در سراسر ایران است. از این رو مشتریان اصلی آن، شرکت های توزیع برق استان ها و نیز سرمایه گذاران خصوصی جهت احداث مزارع خورشیدی هستند.

در مقیاس نیروگاهی یکی از موارد مهم، امكان اتصال نیروگاه در زمان کم به شبکه توزیع برق است که با توجه به سرعت بالای اجرای بتن پیش ساخته، این امر به راحتی امکان پذیر است.



## گواهی نامه‌ها:

این طرح دارای گواهی ثبت اختراع با شماره ۱۰۰۱۹۹ در اداره ثبت اختراع می‌باشد.



سازه نگهدارنده  
برای پنل‌های  
نیروگاه  
خورشیدی با  
استفاده از بتون  
پیش‌ساخته

## تجهیزات و روش ساخت:

این طرح از دو عدد پایه بتونی پیش‌ساخته بتونی تشکیل شده است که وزن هر یک از آین پایه‌ها حدود ۸۰۰ کیلوگرم است. همچنین هر یک از آین پایه‌های L شکل شامل قاعده‌ای به ابعاد ۱۳۵ در ۳۰ سانتی‌متر و یک ستون با ابعاد حدود ۲۰۰ در ۳۰ سانتی‌متر است. بر روی این پایه‌ها یک شبکه فلزی گالوانیزه مشکل از پروفیل‌های فولادی، وظیفه نگهداری پنل‌ها را بر عهده دارد. برای تنظیم زاویه پنل‌ها یک قطعه فولادی به طول ۱۳۰ سانتی‌متر بر روی هر یک از پایه‌ها قرار دارد، که در حالت تابستانی (شش ماهه اول سال) این قطعه فولادی به صورت قائم بین پایه بتونی و شبکه فولادی به صورت مفصلی قرار می‌گیرد. بر روی مجموعه دو پایه بتونی و شبکه فولادی نگهدارنده پنل‌ها، ۶ عدد پنل به صورت افقی و در دو ردیف قرار می‌گیرند. این مجموعه فضایی به اندازه ۲ در ۵ متر مربع را اشغال می‌کند. لازم به ذکر است که برای تعیین ابعاد و ارتفاع پایه‌ها، ارتفاع بارش برف و همچنین اثرات بار باد و زلزله لحاظ شده است، که وزن مجموعه، وظیفه اصلی مقاومت در برابر بارهای وارده و تأمین پایداری مجموعه در مقابل لغزش و واژگونی را بر عهده دارد.

## قابلیت‌ها و کاربردها:

(ارزش افزوده محصول)

یکی از مهم‌ترین اهداف این شرکت با ارائه طرح خود، آن است که بتواند در مقیاس نیروگاهی اقدام به طراحی و ساخت سازه نگهدارنده پنل نماید.

به گونه‌ای که هم اثرات مخرب زیستمحیطی را کاهش دهد و هم با توجه به امکان تغییر زاویه پنل‌ها، بازدهی را افزایش و صرفه اقتصادی بیشتری را به همراه داشته باشد.



حالت زمستانی (برای شش ماه دوم سال)



حالت تابستانی (برای شش ماه اول سال)